

BlueMaster®

AdBlue® Energy Storage Solutions



Über Kingspan

Kingspan Gruppe

Die Kingspan Gruppe ist eine dynamische, in verschiedenen Geschäftsbereichen tätige Unternehmensgruppe mit globaler Reichweite mit einem umfangreichen Portfolio an Produkten für die Umwelt und dem Ehrgeiz, der weltweit führende Anbieter für Gebäude-Energiesparsysteme zu werden.

Die Gruppe besteht aus fünf operativen Geschäftsbereichen: Isolierpaneele, Isolierungen, Umweltschutz, Licht & Luft sowie Zugangsetagen.

Heute betreibt die Gruppe 101 Produktionsstätten rund um den Globus, verkauft ihre Produkte in mehr als 93 Ländern und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter weltweit.


Die Kingspan Gruppe verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit erfahrenen Vertriebs- und Technikteams, die die vollständige Palette zielgerichteter Kundendienste einschließlich Lieferungsplanung, Beratung und Installationsbegleitung anbieten.

Umweltfreundliche Tankanlagen und Lagertanks

Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert Kingspan innovative Lösungen für die Lagerung, Betankung von AdBlue®, Dieselkraftstoff und Ölen. Wir entwickelten die weltweit ersten umweltfreundlichen, doppelwandigen Tanklösungen in der Branche und setzen Industriestandards rund um die Welt.

Als etablierter globaler Marktführer bieten wir mit unseren innovativen und umweltbewussten Tankanlagen sowie Lagertanks aus Stahl und Kunststoff Abfüll- und Managementsysteme mit Kapazitäten zwischen 200 bis 100.000 Liter an, die für eine Vielzahl von industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen, im Güterverkehr auf der Straße, im Bergbau, in der Produktion sowie im Bauwesen ideal einsetzbar sind.


Unsere Standorte



Das Design unserer Kingspan Titan BlueMaster® Modellreihe basiert auf unserer langjährigen Branchen-, und Praxiserfahrung. Diese Erfahrung macht es uns möglich, sehr zuverlässige und robuste AdBlue® Tankanlagen und Lagertanks zu bauen.

Kingspan Environmental hat innovative Lösungen entworfen und hergestellt, um AdBlue® verantwortungsvoll lagern, tanken und verwalten zu können. Unsere Tankanlagen verfügen über mehrere Management-Optionen welche eine hohe Rentabilität gewährleisten und zudem ein hohes Maß der für alle Geschäfte erforderlichen Kontrolle garantieren. Alle BlueMaster®-Produkte stellen sicher, dass die Reinheit von AdBlue® jederzeit garantiert wird. Sie wurden in Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Rechtsvorschriften sowie allen Branchennormen entworfen und produziert.

BlueMaster® Tankanlagen werden in Volumen von 2.500 bis 9.000 Litern angeboten. Durch das Angebot einer breiten Palette von Management- und Überwachungslösungen stellt BlueMaster® für unsere Kunden eine qualitativ hochwertige, kostensparende und rechtskonforme Lösung zur Lagerung von AdBlue® dar.




BlueMaster®

Schützen Sie Ihre Flotte

Erhältlich mit Fassungsvermögen von 2.500 - 9.000 Litern


Die doppelwandigen Tanks BlueMaster® Standard und BlueMaster PRO® wurden für die Lagerung, Betankung und den Schutz von AdBlue® entwickelt.





Ausstattung

1. Leckagesonde
2. Tauchpumpe
3. Innentankisolation
4. Sonde Überfüllsicherung (Sonde ist auf der Zeichnung nicht zu sehen)
5. Heizung im Tankzwischenraum
6. Tanklüftung
7. Außentank
8. Equipmentschrank
9. Überfüllsicherung WHG zugelassen
10. Leckagesicherung WHG zugelassen
11. Automatische Piusi Zapfpistole
12. Zapfpistolenhalter mit Pumpenschalter
13. Abgabeschlauch, 6 m
14. Tanküberwachungssystem (TMS Standard)
15. Befüllleitung – Leitung 2" mit Trockenkupplung
16. Heizung für Equipmentschrank
17. Schlauchaufroller
18. LED Lampe im Equipmentschrank



QUALITÄT

› Qualitätsprodukte und hochwertiger Service garantieren absolute Sorgenfreiheit. Mit Kingspan sind die Reinheit von AdBlue® und ihre Fahrzeuge sicher geschützt.

RENTABILITÄT

› Vor-Ort-Lagerung bedeutet für Sie als AdBlue®-Händler Vorteile durch bessere logistische Planung und die Möglichkeit des Verkaufs größerer Mengen an Flottenbesitzer.

SERVICE

› Außergewöhnlicher Kundenservice ist unsere oberste Priorität, weshalb wir vollständige technische Unterstützung, eine zuverlässige Garantie und schnelle Lieferzeiten anbieten.

Die Tanks von Kingspan BlueMaster® stellen sicher, dass Ihr AdBlue® über die gesamte Lagerzeit im Tank sauber bleibt - zum Schutz ihrer Vermögenswerte und der Umwelt. Dies wird auf drei Wege erreicht:

GESCHLOSSENER KREISLAUF VON AdBlue®

Hersteller von AdBlue® sind sich einig, dass geschlossene Systeme, wie sie in den Kingspan BlueMaster® Tanks zu finden sind, die Reinheit von AdBlue® am besten aufrechterhalten.

QUALITÄTSSICHERUNG VON PRODUKTION UND MATERIAL

Alle BlueMaster® Tanks entsprechen höchsten Qualitätsstandards in Fertigung und Material (ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 90012008), um den chemischen Eigenschaften von AdBlue® zu entsprechen.

KOMPETENZ & WISSEN

Wir bei Kingspan sind Experten, die seit über 40 Jahren Lagerungslösungen für Flüssigkeiten entwickeln und herstellen. In den letzten 10 Jahren haben wir mit AdBlue®-Herstellern zusammengearbeitet, um eine der sichersten und umweltfreundlichsten erhältlichen Lagerungslösungen zu entwickeln.

Abmaße der Tanks

Capacity [l]	2500	4000	5000	9000
Länge [mm]	2460	3900	2850	3280
Breite [mm]	1460	1150	2250	2450
Höhe [mm]	1860	2340	2350	2950

Die Abmaße der Produkte können um ±1% abweichen.

Garantie auf den Tank: 10 Jahre, auf das Zubehör: 2 Jahre.*

*Garantieansprüche werden gewährt bei Nutzung und Installation nach Herstellerangaben.

BlueMaster® Standard

Tankanlagen werden in zwei Standardvarianten unterschieden.

BlueMaster® ohne TMS ohne Tank Management System

Um allen Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden haben wir diese Kompakte Tankanlage entsprechen der gesetzlichen Vorgaben und des DIBt hergestellt. Die Qualität, Zuverlässigkeit und ein niedriger Preis werden von uns garantiert.

Hauptmerkmale des System:

- Doppelwandiger Lagertank zur Innen- und Außenaufstellung
- 230V Tauchpumpe mit Heberschutz
- 2" Füllleitung mit TODO Trockenkupplung
- Automatische Zapfpistole
- Schlauchaufroller mit 6mtr Abgabeschlauch
- Analoge Füllstandanzeige
- Digitaler Durchflusszähler K24
- Heizung für Innentank und Equipmentschrank
- Ventilator zur Kühlung des Innentanks
- Überfüllsicherung
- Leckagesicherung

BlueMaster mit TMS mit Tank Management System

Die BlueMaster Tankanlagen in der Standardvariante mit TMS der Firma Kingspan Sensor sind eine ideale Lösung für anspruchsvolle Nutzer. Produkte in dieser Ausstattungsoption zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Funktionen aus:

Hauptmerkmale des Systems zusätzlich zu Variante ohne TMS:

- TMS TankManagementSystem mit LCD Bildschirm
- Digitale Inhaltsanzeige in ltr.
- Digitaler Durchflussmesser
- Automatische Zapfpistole mit integriertem Zapfventilschalter
- Überwachung der Heizung und Lüftung über TMS
- Schnittstelle zum Anschluss an externe Tankdatenerfassung (Impulsausgang 100/ltr.)
- Schlauchtrommel mit 6mtr Abgabeschlauch



Spezifikation 2

- BlueMaster® mit TMS
- Doppelwandiger Tank
- Gehäuse groß bei Tankgröße 5000 l
- Standard TMS
- Heizung im Tank + Gehäuse
- Lüftung zur Kühlung des Tanks
- 2" Füllleitung mit TODO Trockenkupplung
- Tauchpumpe 230V
- Abgabeschlauch 6 m
- Automatische Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter mit integriertem Zapfventilschalter
- Beleuchtung im Gehäuse
- Schlauchaufroller für Abgabeschlauch
- Überfüllsicherung WHG zugelassen
- Leckagesicherung WHG zugelassen
- Impulsausgang 100/min
- DIBt-Zulassung

Spezifikation 4

- BlueMaster® ohne TMS
- Doppelwandiger Tank
- Gehäuse groß bei Tankgröße 5000 l
- Heizung im Tank + Gehäuse
- Lüftung zur Kühlung des Tanks
- 2" Füllleitung mit TODO Trockenkupplung
- Tauchpumpe 230V
- Abgabeschlauch 6 m
- Automatische Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter
- Beleuchtung im Gehäuse
- Füllstandanzeige analog
- Digitaler Durchflussmesser K24
- Schlauchaufroller für Abgabeschlauch
- Überfüllsicherung WHG zugelassen
- Leckagesicherung WHG zugelassen
- DIBt-Zulassung

Tankgrößen & Artikelnummern:

BlueMaster PRO®

BlueMaster® Standard

Inhalt/ Art. nummer	PRO Spezifikation 3	PRO Spezifikation 4	Spezifikation 2	Spezifikation 4
2500 l	-	-	0010061	0010081
4000 l	0010143	0010153	0010063	0010083
5000 l	0010144	0010154	0010064	0010084
9000 l	0010145	0010155	0010065	0010085

BlueMaster PRO®

Titan Access

mit Titan Access Management System

Das Multifunktions-Managementsystem ermöglicht umfassende Aktivitäten im Bereich der Tanknutzung und Überwachung. Hauptbestandteil ist die komplette Tankdatenerfassung sowie die permanente Füllstandüberwachung.

Hauptmerkmale des Systems:

- Volle Kontrolle über getankte Kraftstoffmengen
- 1, 2 und 3 stufige Autorisierung möglich
- Kilometerstand Eingabe
- 20.000 Chipkarten für Fahrer/LKW
- Online Datenübertragung über GSM/WiFi
- Verarbeitung der Daten mit MS-Office möglich
- Füllstandüberwachung permanent
- Standortüberwachung permanent
- Temperaturüberwachung permanent

Spezifikation PRO 3

- Doppelwandiger Tank
- Gehäuse groß bei Tankgröße 5000 l
- Access TMS
- Heizung im Tank + Gehäuse
- Lüftung zur Kühlung des Tanks
- Klimapaket gegen Dauerfrost*
- 2" Füllleitung mit TODO Trockenkupplung
- Tauchpumpe 230V
- Abgabeschlauch 6 m
- Schlauchaufroller für Abgabeschlauch
- Automatische Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter mit integriertem Zapfventilschalter
- Beleuchtung im Gehäuse
- Multifunktions Titan Access Management System
- Überfüllsicherung WHG zugelassen
- Leckagesicherung WHG zugelassen
- DIBt-Zulassung



BlueMaster PRO®

Commercial

mit Commercial Management System

Das System verfügt über eine MID konformitätsbewertete Abgabereinheit welche vorgeeicht geliefert wird und direkt mit dem Kassensystem verbunden und genutzt werden kann.

Hauptmerkmale des Systems:

- Tank in Tank Konstruktion zur Innen-, und Außenabstellung
- Edelstahl Zapfpaneel mit abschließbarer Edelstahlprofilür
- Elaflex Zapfpistole
- Preisrechner mit LCD Digitalanzeige,
- Schnittstelle zu Kassensystemen: verschiedene Protokolle möglich
- Schlauchtrommel mit 6 m Abgabeschlauch
- Förderleistung ca. 30l/min.
- WHG zugelassene Überfüllsicherung und Leckagesicherung
- 2" TODO Trockenkupplung
- Heizung für Innentank und Equipmentschrank
- Ventilator zur Kühlung
- Optional: Klimapaket

Spezifikation PRO 4

- Doppelwandiger Tank
- Gehäuse groß bei Tankgröße 5000 l
- Commercial TMS
- Heizung im Tank + Gehäuse
- Lüftung zur Kühlung des Tanks
- Klimapaket gegen Dauerfrost*
- 2" Füllleitung mit TODO Trockenkupplung
- Tauchpumpe 230V
- Abgabeschlauch 6 m
- Schlauchaufroller für Abgabeschlauch
- Automatische Elaflex Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter mit integriertem Zapfventilschalter
- Beleuchtung im Gehäuse
- Vorgeeichtes Abgabesystem mit MID Konformitätsbewertung
- Überfüllsicherung WHG zugelassen
- Leckagesicherung WHG zugelassen
- DIBt-Zulassung



* Optional, kann gesondert bestellt werden.

Global Head Office

Kingspan Environmental Ltd.
180 Gilford Road
Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444
titan@kingspan.com
www.kingspan.com

European Office

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa
62-090 Rokietnica
Poland
Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
kontakt@kingspan.com
www.kingspan.com

Kingspan Environmental GmbH
Siemensstr. 12a
63263 Neu-Isenburg
Germany
Tel.: +49 (0) 6102 3686700
Fax: +49 (0) 6102 3686720
titande@kingspan.com
www.kingspan.com

Distributor:

